TASARIM ALANI

MAVİ ÇİZGİ: Bu çizginin çevrelediği alan tasarım alanıdır.
Tasarımınızı bu alan içerisinde çalışmalısınız.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C:0 M:0 Y:0 K:100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C:0 M:0 Y:0 K:50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarım mutlaka tasarım alanı ölçülerinde hazırlanmalıdır.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

2027
MASA TAKVİMİ

Ahşap tabanın geldiği kısımdır. Bu alana yalnızca zemin rengi gelebilir. Bu kısımda yer alan herhangi bir yazı veya görsel takvim ahşap ayağa yerleştirildiğinde görünmeyecektir.

TASARIM ALANI

MAVİ ÇİZGİ: Bu çizginin çevrelediği alan tasarım alanıdır. Tasarımınızı bu alan içerisinde çalışmalısınız.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C:0 M:0 Y:0 K:100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C:0 M:0 Y:0 K:50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarım mutlaka tasarım alanı ölçülerinde hazırlanmalıdır.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

OCAK JANUARY

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
53					1	2	3
1	4	5	6	7	8	9	10
2	11	12	13	14	15	16	17
3	18	19	20	21	22	23	24
4	25	26	27	28	29	30	31

Ahşap tabanın geldiği kısımdır. Bu alana yalnızca zemin rengi gelebilir. Bu kısımda yer alan herhangi bir yazı veya görsel takvim ahşap ayağa yerleştirildiğinde görünmeyecektir.

TASARIM ALANI

MAVİ ÇİZGİ: Bu çizginin çevrelediği alan tasarım alanıdır. Tasarımınızı bu alan içerisinde çalışmalısınız.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C:0 M:0 Y:0 K:100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C:0 M:0 Y:0 K:50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarım mutlaka tasarım alanı ölçülerinde hazırlanmalıdır.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

ŞUBAT FEBRUARY

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
5	1	2	3	4	5	6	7
6	8	9	10	11	12	13	14
7	15	16	17	18	19	20	21
8	22	23	24	25	26	27	28

Ahşap tabanın geldiği kısımdır. Bu alana yalnızca zemin rengi gelebilir. Bu kısımda yer alan herhangi bir yazı veya görsel takvim ahşap ayağa yerleştirildiğinde görünmeyecektir.

TASARIM ALANI

MAVİ ÇİZGİ: Bu çizginin çevrelediği alan tasarım alanıdır. Tasarımınızı bu alan içerisinde çalışmalısınız.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C:0 M:0 Y:0 K:100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C:0 M:0 Y:0 K:50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarım mutlaka tasarım alanı ölçülerinde hazırlanmalıdır.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

MART MARCH

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
9	1	2	3	4	5	6	7
10	8	9	10	11	12	13	14
11	15	16	17	18	19	20	21
12	22	23	24	25	26	27	28
13	29	30	31				

Ahşap tabanın geldiği kısımdır. Bu alana yalnızca zemin rengi gelebilir. Bu kısımda yer alan herhangi bir yazı veya görsel takvim ahşap ayağa yerleştirildiğinde görünmeyecektir.

TASARIM ALANI

MAVİ ÇİZGİ: Bu çizginin çevrelediği alan tasarım alanıdır. Tasarımınızı bu alan içerisinde çalışmalısınız.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C:0 M:0 Y:0 K:100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C:0 M:0 Y:0 K:50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarım mutlaka tasarım alanı ölçülerinde hazırlanmalıdır.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

NİSAN APRIL

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
13				1	2	3	4
14	5	6	7	8	9	10	11
15	12	13	14	15	16	17	18
16	19	20	21	22	23	24	25
17	26	27	28	29	30		

Ahşap tabanın geldiği kısımdır. Bu alana yalnızca zemin rengi gelebilir. Bu kısımda yer alan herhangi bir yazı veya görsel takvim ahşap ayağa yerleştirildiğinde görünmeyecektir.

TASARIM ALANI

MAVİ ÇİZGİ: Bu çizginin çevrelediği alan tasarım alanıdır. Tasarımınızı bu alan içerisinde çalışmalısınız.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C:0 M:0 Y:0 K:100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C:0 M:0 Y:0 K:50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarım mutlaka tasarım alanı ölçülerinde hazırlanmalıdır.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

MAYIS

MAY

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
17						1	2
18	3	4	5	6	7	8	9
19	10	11	12	13	14	15	16
20	17	18	19	20	21	22	23
21/22	24/31	25	26	27	28	29	30

Ahşap tabanın geldiği kısımdır. Bu alana yalnızca zemin rengi gelebilir. Bu kısımda yer alan herhangi bir yazı veya görsel takvim ahşap ayağa yerleştirildiğinde görünmeyecektir.

TASARIM ALANI

MAVİ ÇİZGİ: Bu çizginin çevrelediği alan tasarım alanıdır. Tasarımınızı bu alan içerisinde çalışmalısınız.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C:0 M:0 Y:0 K:100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C:0 M:0 Y:0 K:50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarım mutlaka tasarım alanı ölçülerinde hazırlanmalıdır.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

HAZİRAN JUNE

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
22		1	2	3	4	5	6
23	7	8	9	10	11	12	13
24	14	15	16	17	18	19	20
25	21	22	23	24	25	26	27
26	28	29	30				

Ahşap tabanın geldiği kısımdır. Bu alana yalnızca zemin rengi gelebilir. Bu kısımda yer alan herhangi bir yazı veya görsel takvim ahşap ayağa yerleştirildiğinde görünmeyecektir.

TASARIM ALANI

MAVİ ÇİZGİ: Bu çizginin çevrelediği alan tasarım alanıdır. Tasarımınızı bu alan içerisinde çalışmalısınız.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C:0 M:0 Y:0 K:100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C:0 M:0 Y:0 K:50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarım mutlaka tasarım alanı ölçülerinde hazırlanmalıdır.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

TEMMUZ JULY

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
26				1	2	3	4
27	5	6	7	8	9	10	11
28	12	13	14	15	16	17	18
29	19	20	21	22	23	24	25
30	26	27	28	29	30	31	

Ahşap tabanın geldiği kısımdır. Bu alana yalnızca zemin rengi gelebilir. Bu kısımda yer alan herhangi bir yazı veya görsel takvim ahşap ayağa yerleştirildiğinde görünmeyecektir.

TASARIM ALANI

MAVİ ÇİZGİ: Bu çizginin çevrelediği alan tasarım alanıdır. Tasarımınızı bu alan içerisinde çalışmalısınız.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C:0 M:0 Y:0 K:100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C:0 M:0 Y:0 K:50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarım mutlaka tasarım alanı ölçülerinde hazırlanmalıdır.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

AĞUSTOS AUGUST

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
30							1
31	2	3	4	5	6	7	8
32	9	10	11	12	13	14	15
34	16	17	18	19	20	21	22
35	23/30	24/31	25	26	27	28	29

Ahşap tabanın geldiği kısımdır. Bu alana yalnızca zemin rengi gelebilir. Bu kısımda yer alan herhangi bir yazı veya görsel takvim ahşap ayağa yerleştirildiğinde görünmeyecektir.

TASARIM ALANI

MAVİ ÇİZGİ: Bu çizginin çevrelediği alan tasarım alanıdır. Tasarımınızı bu alan içerisinde çalışmalısınız.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C:0 M:0 Y:0 K:100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C:0 M:0 Y:0 K:50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarım mutlaka tasarım alanı ölçülerinde hazırlanmalıdır.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

EYLÜL SEPTEMBER

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
35			1	2	3	4	5
36	6	7	8	9	10	11	12
37	13	14	15	16	17	18	19
38	20	21	22	23	24	25	26
39	27	28	29	30			

Ahşap tabanın geldiği kısımdır. Bu alana yalnızca zemin rengi gelebilir. Bu kısımda yer alan herhangi bir yazı veya görsel takvim ahşap ayağa yerleştirildiğinde görünmeyecektir.

TASARIM ALANI

MAVİ ÇİZGİ: Bu çizginin çevrelediği alan tasarım alanıdır. Tasarımınızı bu alan içerisinde çalışmalısınız.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C:0 M:0 Y:0 K:100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C:0 M:0 Y:0 K:50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarım mutlaka tasarım alanı ölçülerinde hazırlanmalıdır.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

EKİM

OCTOBER

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
39					1	2	3
40	4	5	6	7	8	9	10
41	11	12	13	14	15	16	17
42	18	19	20	21	22	23	24
43	25	26	27	28	29	30	31

Ahşap tabanın geldiği kısımdır. Bu alana yalnızca zemin rengi gelebilir. Bu kısımda yer alan herhangi bir yazı veya görsel takvim ahşap ayağa yerleştirildiğinde görünmeyecektir.

TASARIM ALANI

MAVİ ÇİZGİ: Bu çizginin çevrelediği alan tasarım alanıdır. Tasarımınızı bu alan içerisinde çalışmalısınız.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C:0 M:0 Y:0 K:100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C:0 M:0 Y:0 K:50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarım mutlaka tasarım alanı ölçülerinde hazırlanmalıdır.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

KASIM NOVEMBER

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
44	1	2	3	4	5	6	7
45	8	9	10	11	12	13	14
46	15	16	17	18	19	20	21
47	22	23	24	25	26	27	28
48	29	30					

Ahşap tabanın geldiği kısımdır. Bu alana yalnızca zemin rengi gelebilir. Bu kısımda yer alan herhangi bir yazı veya görsel takvim ahşap ayağa yerleştirildiğinde görünmeyecektir.

TASARIM ALANI

MAVİ ÇİZGİ: Bu çizginin çevrelediği alan tasarım alanıdır. Tasarımınızı bu alan içerisinde çalışmalısınız.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C:0 M:0 Y:0 K:100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C:0 M:0 Y:0 K:50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarım mutlaka tasarım alanı ölçülerinde hazırlanmalıdır.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

ARALIK DECEMBER

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
48			1	2	3	4	5
49	6	7	8	9	10	11	12
50	13	14	15	16	17	18	19
51	20	21	22	23	24	25	26
52	27	28	29	30	31		

Ahşap tabanın geldiği kısımdır. Bu alana yalnızca zemin rengi gelebilir. Bu kısımda yer alan herhangi bir yazı veya görsel takvim ahşap ayağa yerleştirildiğinde görünmeyecektir.

TASARIM ALANI

MAVİ ÇİZGİ: Bu çizginin çevrelediği alan tasarım alanıdır. Tasarımınızı bu alan içerisinde çalışmalısınız.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C:0 M:0 Y:0 K:100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C:0 M:0 Y:0 K:50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarım mutlaka tasarım alanı ölçülerinde hazırlanmalıdır.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

OCAK / JANUARY

Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

ŞUBAT / FEBRUARY

Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

MART / MARCH

Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

NİSAN / APRIL

Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

MAYIS / MAY

Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

HAZİRAN / JUNE

Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

TEMMUZ / JULY

Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

AĞUSTOS / AUGUST

Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

EYLÜL / SEPTEMBER

Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

EKİM / OCTOBER

Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

KASIM / NOVEMBER

Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

ARALIK / DECEMBER

Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Ahşap tabanın geldiği kısımdır. Bu alana yalnızca zemin rengi gelebilir. Bu kısımda yer alan herhangi bir yazı veya görsel takvim ahşap ayağa yerleştirildiğinde görünmeyecektir.

TASARIM ALANI

MAVİ ÇİZGİ: Bu çizginin çevrelediği alan tasarım alanıdır. Tasarımınızı bu alan içerisinde çalışmalısınız.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C:0 M:0 Y:0 K:100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C:0 M:0 Y:0 K:50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarım mutlaka tasarım alanı ölçülerinde hazırlanmalıdır.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

Ahşap tabanın geldiği kısımdır. Bu alana yalnızca zemin rengi gelebilir. Bu kısımda yer alan herhangi bir yazı veya görsel takvim ahşap ayağa yerleştirildiğinde görünmeyecektir.

TASARIM ALANI

MAVİ ÇİZGİ: Bu çizginin çevrelediği alan tasarım alanıdır. Tasarımınızı bu alan içerisinde çalışmalısınız.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C:0 M:0 Y:0 K:100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C:0 M:0 Y:0 K:50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarım mutlaka tasarım alanı ölçülerinde hazırlanmalıdır.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

Ahşap tabanın geldiği kısımdır. Bu alana yalnızca zemin rengi gelebilir. Bu kısımda yer alan herhangi bir yazı veya görsel takvim ahşap ayağa yerleştirildiğinde görünmeyecektir.