bi'dolubaski.com

MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

TAKVİM TASARIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Takvim tasarımınızda sayfalarını kapak dahil toplamda 14 sayfa olarak çoğaltmalısınız.
- **Tasarımınızın içeriğinde tarihleri dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Takvim tarihleri mevcut değilse uzman grafikerlerimiz tarafından sağ tarafta örnek olarak bulunan takvim tarihleri tasarımınıza eklenecektir**.
- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır.
Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

2023
MASA TAKVİMİ

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

bi'dolubaski.com

MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

TAKVİM TASARIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Takvim tasarımınızda sayfalarını kapak dahil toplamda 14 sayfa olarak çoğaltmalısınız.
- **Tasarımınızın içeriğinde tarihleri dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Takvim tarihleri mevcut değilse uzman grafikerlerimiz tarafından sağ tarafta örnek olarak bulunan takvim tarihleri tasarımınıza eklenecektir.**
- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır.

Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.

- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

JANUARY / OCAK

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
52							1
1	2	3	4	5	6	7	8
2	9	10	11	12	13	14	15
3	16	17	18	19	20	21	22
4/5	23/30	24/31	25	26	27	28	29

DECEMBER / ARALIK

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
48				1	2	3	4
49	5	6	7	8	9	10	11
50	12	13	14	15	16	17	18
51	19	20	21	22	23	24	25
52	26	27	28	29	30	31	

FEBRUARY / ŞUBAT

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
5			1	2	3	4	5
6	6	7	8	9	10	11	12
7	13	14	15	16	17	18	19
8	20	21	22	23	24	25	26
9	27	28					

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

bi'dolubaski.com

FEBRUARY / ŞUBAT

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
5			1	2	3	4	5
6	6	7	8	9	10	11	12
7	13	14	15	16	17	18	19
8	20	21	22	23	24	25	26
9	27	28					

MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

TAKVİM TASARIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Takvim tasarımınızda sayfalarını kapak dahil toplamda 14 sayfa olarak çoğaltmalısınız.
- **Tasarımınızın içeriğinde tarihleri dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Takvim tarihleri mevcut değilse uzman grafikerlerimiz tarafından sağ tarafta örnek olarak bulunan takvim tarihleri tasarımınıza eklenecektir.**
- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır.

Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.

- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

JANUARY / OCAK

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
52							1
1	2	3	4	5	6	7	8
2	9	10	11	12	13	14	15
3	16	17	18	19	20	21	22
4/5	23/30	24/31	25	26	27	28	29

MARCH / MART

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun
9			1	2	3	4	5
10	6	7	8	9	10	11	12
11	13	14	15	16	17	18	19
12	20	21	22	23	24	25	26
13	27	28	29	30	31		

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

bi'dolubaski.com

MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

TAKVİM TASARIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Takvim tasarımınızda sayfalarını kapak dahil toplamda 14 sayfa olarak çoğaltmalısınız.
- **Tasarımınızın içeriğinde tarihleri dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Takvim tarihleri mevcut değilse uzman grafikerlerimiz tarafından sağ tarafta örnek olarak bulunan takvim tarihleri tasarımınıza eklenecektir.**
- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır.

Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.

- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

MARCH / MART

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun
9			1	2	3	4	5
10	6	7	8	9	10	11	12
11	13	14	15	16	17	18	19
12	20	21	22	23	24	25	26
13	27	28	29	30	31		

FEBRUARY / ŞUBAT

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
5			1	2	3	4	5
6	6	7	8	9	10	11	12
7	13	14	15	16	17	18	19
8	20	21	22	23	24	25	26
9	27	28					

APRIL / NİSAN

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
13						1	2
14	3	4	5	6	7	8	9
15	10	11	12	13	14	15	16
16	17	18	19	20	21	22	23
17	24	25	26	27	28	29	30

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

bi'dolubaski.com

MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

TAKVİM TASARIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Takvim tasarımınızda sayfalarını kapak dahil toplamda 14 sayfa olarak çoğaltmalısınız.
- **Tasarımınızın içeriğinde tarihleri dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Takvim tarihleri mevcut değilse uzman grafikerlerimiz tarafından sağ tarafta örnek olarak bulunan takvim tarihleri tasarımınıza eklenecektir.**
- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır.

Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.

- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

APRIL / NİSAN

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
13						1	2
14	3	4	5	6	7	8	9
15	10	11	12	13	14	15	16
16	17	18	19	20	21	22	23
17	24	25	26	27	28	29	30

MARCH / MART

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
9			1	2	3	4	5
10	6	7	8	9	10	11	12
11	13	14	15	16	17	18	19
12	20	21	22	23	24	25	26
13	27	28	29	30	31		

MAY / MAYIS

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
18	1	2	3	4	5	6	7
19	8	9	10	11	12	13	14
20	15	16	17	18	19	20	21
21	22	23	24	25	26	27	28
22	29	30	31				

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

bi'dolubaski.com

MAY / MAYIS

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
18	1	2	3	4	5	6	7
19	8	9	10	11	12	13	14
20	15	16	17	18	19	20	21
21	22	23	24	25	26	27	28
22	29	30	31				

MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

TAKVİM TASARIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Takvim tasarımınızda sayfalarını kapak dahil toplamda 14 sayfa olarak çoğaltmalısınız.
- **Tasarımınızın içeriğinde tarihleri dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Takvim tarihleri mevcut değilse uzman grafikerlerimiz tarafından sağ tarafta örnek olarak bulunan takvim tarihleri tasarımınıza eklenecektir.**
- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır.

Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.

- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

APRIL / NİSAN

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
13						1	2
14	3	4	5	6	7	8	9
15	10	11	12	13	14	15	16
16	17	18	19	20	21	22	23
17	24	25	26	27	28	29	30

JUNE / HAZİRAN

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
22				1	2	3	4
23	5	6	7	8	9	10	11
24	12	13	14	15	16	17	18
25	19	20	21	22	23	24	25
26	26	27	28	29	30		

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

bi'dolubaski.com

MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

TAKVİM TASARIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Takvim tasarımınızda sayfalarını kapak dahil toplamda 14 sayfa olarak çoğaltmalısınız.
- **Tasarımınızın içeriğinde tarihleri dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Takvim tarihleri mevcut değilse uzman grafikerlerimiz tarafından sağ tarafta örnek olarak bulunan takvim tarihleri tasarımınıza eklenecektir.**
- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır.

Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.

- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

JUNE / HAZİRAN

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
22				1	2	3	4
23	5	6	7	8	9	10	11
24	12	13	14	15	16	17	18
25	19	20	21	22	23	24	25
26	26	27	28	29	30		

MAY / MAYIS

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
18	1	2	3	4	5	6	7
19	8	9	10	11	12	13	14
20	15	16	17	18	19	20	21
21	22	23	24	25	26	27	28
22	29	30	31				

JULY / TEMMUZ

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
26						1	2
27	3	4	5	6	7	8	9
28	10	11	12	13	14	15	16
29	17	18	19	20	21	22	23
30/31	24/31	25	26	27	28	29	30

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

bi'dolubaski.com

MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

TAKVİM TASARIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Takvim tasarımınızda sayfalarını kapak dahil toplamda 14 sayfa olarak çoğaltmalısınız.
- **Tasarımınızın içeriğinde tarihleri dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Takvim tarihleri mevcut değilse uzman grafikerlerimiz tarafından sağ tarafta örnek olarak bulunan takvim tarihleri tasarımınıza eklenecektir.**
- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır.

Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.

- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

JULY / TEMMUZ

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
26						1	2
27	3	4	5	6	7	8	9
28	10	11	12	13	14	15	16
29	17	18	19	20	21	22	23
30/31	24/31	25	26	27	28	29	30

JUNE / HAZİRAN

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
22				1	2	3	4
23	5	6	7	8	9	10	11
24	12	13	14	15	16	17	18
25	19	20	21	22	23	24	25
26	26	27	28	29	30		

AUGUST / AĞUSTOS

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
31		1	2	3	4	5	6
32	7	8	9	10	11	12	13
33	14	15	16	17	18	19	20
34	21	22	23	24	25	26	27
35	28	29	30	31			

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

bi'dolubaski.com

MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

TAKVİM TASARIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Takvim tasarımınızda sayfalarını kapak dahil toplamda 14 sayfa olarak çoğaltmalısınız.
- **Tasarımınızın içeriğinde tarihleri dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Takvim tarihleri mevcut değilse uzman grafikerlerimiz tarafından sağ tarafta örnek olarak bulunan takvim tarihleri tasarımınıza eklenecektir.**
- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır.

Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.

- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

AUGUST / AĞUSTOS

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
31		1	2	3	4	5	6
32	7	8	9	10	11	12	13
33	14	15	16	17	18	19	20
34	21	22	23	24	25	26	27
35	28	29	30	31			

JULY / TEMMUZ

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
26						1	2
27	3	4	5	6	7	8	9
28	10	11	12	13	14	15	16
29	17	18	19	20	21	22	23
30/31	24/31	25	26	27	28	29	30

SEPTEMBER / EYLÜL

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
35					1	2	3
36	4	5	6	7	8	9	10
37	11	12	13	14	15	16	17
38	18	19	20	21	22	23	24
39	25	26	27	28	29	30	

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

bi'dolubaski.com

MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

TAKVİM TASARIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Takvim tasarımınızda sayfalarını kapak dahil toplamda 14 sayfa olarak çoğaltmalısınız.
- **Tasarımınızın içeriğinde tarihleri dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Takvim tarihleri mevcut değilse uzman grafikerlerimiz tarafından sağ tarafta örnek olarak bulunan takvim tarihleri tasarımınıza eklenecektir.**
- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır.

Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.

- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

SEPTEMBER / EYLÜL

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
35					1	2	3
36	4	5	6	7	8	9	10
37	11	12	13	14	15	16	17
38	18	19	20	21	22	23	24
39	25	26	27	28	29	30	

AUGUST / AĞUSTOS

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
31		1	2	3	4	5	6
32	7	8	9	10	11	12	13
33	14	15	16	17	18	19	20
34	21	22	23	24	25	26	27
35	28	29	30	31			

OCTOBER / EKİM

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
39							1
40	2	3	4	5	6	7	8
41	9	10	11	12	13	14	15
42	16	17	18	19	20	21	22
43/44	23/30	24/31	25	26	27	28	29

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

bi'dolubaski.com

MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

TAKVİM TASARIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Takvim tasarımınızda sayfalarını kapak dahil toplamda 14 sayfa olarak çoğaltmalısınız.
- **Tasarımınızın içeriğinde tarihleri dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Takvim tarihleri mevcut değilse uzman grafikerlerimiz tarafından sağ tarafta örnek olarak bulunan takvim tarihleri tasarımınıza eklenecektir.**
- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır.

Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.

- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

OCTOBER / EKİM

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
39							1
40	2	3	4	5	6	7	8
41	9	10	11	12	13	14	15
42	16	17	18	19	20	21	22
43/44	23/30	24/31	25	26	27	28	29

SEPTEMBER / EYLÜL

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
35					1	2	3
36	4	5	6	7	8	9	10
37	11	12	13	14	15	16	17
38	18	19	20	21	22	23	24
39	25	26	27	28	29	30	

NOVEMBER / KASIM

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
44			1	2	3	4	5
45	6	7	8	9	10	11	12
46	13	14	15	16	17	18	19
47	20	21	22	23	24	25	26
48	27	28	29	30			

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

bi'dolubaski.com

NOVEMBER / KASIM

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
44			1	2	3	4	5
45	6	7	8	9	10	11	12
46	13	14	15	16	17	18	19
47	20	21	22	23	24	25	26
48	27	28	29	30			

MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

TAKVİM TASARIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Takvim tasarımınızda sayfalarını kapak dahil toplamda 14 sayfa olarak çoğaltmalısınız.
- **Tasarımınızın içeriğinde tarihleri dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Takvim tarihleri mevcut değilse uzman grafikerlerimiz tarafından sağ tarafta örnek olarak bulunan takvim tarihleri tasarımınıza eklenecektir.**
- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır.

Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.

- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

OCTOBER / EKİM

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
39							1
40	2	3	4	5	6	7	8
41	9	10	11	12	13	14	15
42	16	17	18	19	20	21	22
43/44	23/30	24/31	25	26	27	28	29

DECEMBER / ARALIK

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
48					1	2	3
49	4	5	6	7	8	9	10
50	11	12	13	14	15	16	17
51	18	19	20	21	22	23	24
52	25	26	27	28	29	30	31

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

bi'dolubaski.com

MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

TAKVİM TASARIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Takvim tasarımınızda sayfalarını kapak dahil toplamda 14 sayfa olarak çoğaltmalısınız.
- **Tasarımınızın içeriğinde tarihleri dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Takvim tarihleri mevcut değilse uzman grafikerlerimiz tarafından sağ tarafta örnek olarak bulunan takvim tarihleri tasarımınıza eklenecektir.**
- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır.

Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.

- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

DECEMBER / ARALIK

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
48					1	2	3
49	4	5	6	7	8	9	10
50	11	12	13	14	15	16	17
51	18	19	20	21	22	23	24
52	25	26	27	28	29	30	31

NOVEMBER / KASIM

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
44			1	2	3	4	5
45	6	7	8	9	10	11	12
46	13	14	15	16	17	18	19
47	20	21	22	23	24	25	26
48	27	28	29	30			

JANUARY / OCAK

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
1	1	2	3	4	5	6	7
2	8	9	10	11	12	13	14
3	15	16	17	18	19	20	21
4	22	23	24	25	26	27	28
5	29	30	31				

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.