

# bi'dolubaski.com

## MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

## KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirttiği şekilde kesilecektir.

## SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırınıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşınmalıdır.

## TAKVİM TASARIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Takvim tasarımınızda sayfalarını kapak dahil toplamda 14 sayfa olarak çoğaltmalısınız.
- **Tasarımınızın içeriğinde tarihleri dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Takvim tarihleri mevcut değilse uzman grafikerlerimiz tarafından sağ tarafta örnek olarak bulunan takvim tarihleri tasarımınıza eklenecektir.**
- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır.
- Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarım mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

**Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.**

# 2023 MASA TAKVİMİ

**ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.**

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
52							1
1	2	3	4	5	6	7	8
2	9	10	11	12	13	14	15
3	16	17	18	19	20	21	22
4 / 5	23 / 30	24 / 31	25	26	27	28	29

**MAVİ ÇİZGİ**

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

**KIRMIZI ÇİZGİ**

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirttiği şekilde kesilecektir.

**SİYAH ÇİZGİ**

Taşma alanının sınırınıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşınmalıdır.

**TAKVİM TASARIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER**

- Takvim tasarımınızda sayfalarını kapak dahil toplamda 14 sayfa olarak çoğaltmalısınız.
- **Tasarımınızın içeriğinde tarihleri dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Takvim tarihleri mevcut değilse uzman grafikerlerimiz tarafından sağ tarafta örnek olarak bulunan takvim tarihleri tasarımınıza eklenecektir.**
- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca **K** değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır.
- Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

**Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.**

## DECEMBER / ARALIK

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
48				1	2	3	4
49	5	6	7	8	9	10	11
50	12	13	14	15	16	17	18
51	19	20	21	22	23	24	25
52	26	27	28	29	30	31	

## FEBRUARY / ŞUBAT

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
5			1	2	3	4	5
6	6	7	8	9	10	11	12
7	13	14	15	16	17	18	19
8	20	21	22	23	24	25	26
9	27	28					

### MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

### KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirttiği şekilde kesilecektir.

### SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırlandır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşınmalıdır.

### TAKVİM TASARIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Takvim tasarımınızda sayfalarını kapak dahil toplamda 14 sayfa olarak çoğaltmalısınız.
- **Tasarımınızın içeriğinde tarihleri dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Takvim tarihleri mevcut değilse uzman grafikerlerimiz tarafından sağ tarafta örnek olarak bulunan takvim tarihleri tasarımınıza eklenecektir.**
- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır.
- Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarım mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

**Not: Sisteme yükleyeceğinizi baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.**

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
5			1	2	3	4	5
6	6	7	8	9	10	11	12
7	13	14	15	16	17	18	19
8	20	21	22	23	24	25	26
9	27	28					

## JANUARY / OCAK

## MARCH / MART

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
52						1	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	9	10	11	12	13	14	15
3	16	17	18	19	20	21	22
4/5	23/30	24/31	25	26	27	28	29
9			1	2	3	4	5
10	6	7	8	9	10	11	12
11	13	14	15	16	17	18	19
12	20	21	22	23	24	25	26
13	27	28	29	30	31		

# bi'dolubaski.com

MARCH / MART

## MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

## KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirttiği şekilde kesilecektir.

## SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırınıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşınmalıdır.

## TAKVİM TASARIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Takvim tasarımınızda sayfalarını kapak dahil toplamda 14 sayfa olarak çoğaltmalısınız.
- **Tasarımınızın içeriğinde tarihleri dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Takvim tarihleri mevcut değilse uzman grafikerlerimiz tarafından sağ tarafta örnek olarak bulunan takvim tarihleri tasarımınıza eklenecektir.**
- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca **K** değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır.
- Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarım mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

**Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.**

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun
9			1	2	3	4	5
10	6	7	8	9	10	11	12
11	13	14	15	16	17	18	19
12	20	21	22	23	24	25	26
13	27	28	29	30	31		

FEBRUARY / ŞUBAT

APRIL / NİSAN

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun
5			1	2	3	4	5
6	6	7	8	9	10	11	12
7	13	14	15	16	17	18	19
8	20	21	22	23	24	25	26
9	27	28					
13							1
14	3	4	5	6	7	8	9
15	10	11	12	13	14	15	16
16	17	18	19	20	21	22	23
17	24	25	26	27	28	29	30

**ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.**

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
13						1	2
14	3	4	5	6	7	8	9
15	10	11	12	13	14	15	16
16	17	18	19	20	21	22	23
17	24	25	26	27	28	29	30

### MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

### KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirttiği şekilde kesilecektir.

### SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırınıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

### TAKVİM TASARIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Takvim tasarımınızda sayfalarını kapak dahil toplamda 14 sayfa olarak çoğaltmalısınız.
- **Tasarımınızın içeriğinde tarihleri dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Takvim tarihleri mevcut değilse uzman grafikerlerimiz tarafından sağ tarafta örnek olarak bulunan takvim tarihleri tasarımınıza eklenecektir.**
- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca **K** değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır.
- Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

**Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.**

## MARCH / MART

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
9		1	2	3	4	5	
10	6	7	8	9	10	11	12
11	13	14	15	16	17	18	19
12	20	21	22	23	24	25	26
13	27	28	29	30	31		

## MAY / MAYIS

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
18	1	2	3	4	5	6	7
19	8	9	10	11	12	13	14
20	15	16	17	18	19	20	21
21	22	23	24	25	26	27	28
22	29	30	31				

### MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

### KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirttiği şekilde kesilecektir.

### SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırlandırır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşınmalıdır.

### TAKVİM TASARIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Takvim tasarımınızda sayfalarını kapak dahil toplamda 14 sayfa olarak çoğaltmalısınız.
- **Tasarımınızın içeriğinde tarihleri dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Takvim tarihleri mevcut değilse uzman grafikerlerimiz tarafından sağ tarafta örnek olarak bulunan takvim tarihleri tasarımınıza eklenecektir.**
- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca **K** değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır.
- Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

**Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.**

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
18	1	2	3	4	5	6	7
19	8	9	10	11	12	13	14
20	15	16	17	18	19	20	21
21	22	23	24	25	26	27	28
22	29	30	31				

## APRİL / NİSAN

## JUNE / HAZİRAN

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
13						1	2
14	3	4	5	6	7	8	9
15	10	11	12	13	14	15	16
16	17	18	19	20	21	22	23
17	24	25	26	27	28	29	30
22						1	2
23	5	6	7	8	9	10	11
24	12	13	14	15	16	17	18
25	19	20	21	22	23	24	25
26	26	27	28	29	30		

### MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

### KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirttiği şekilde kesilecektir.

### SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırlandır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşınmalıdır.

### TAKVİM TASARIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Takvim tasarımınızda sayfalarını kapak dahil toplamda 14 sayfa olarak çoğaltmalısınız.
- **Tasarımınızın içeriğinde tarihleri dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Takvim tarihleri mevcut değilse uzman grafikerlerimiz tarafından sağ tarafta örnek olarak bulunan takvim tarihleri tasarımınıza eklenecektir.**
- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca **K** değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır.
- Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

**Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.**

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
22				1	2	3	4
23	5	6	7	8	9	10	11
24	12	13	14	15	16	17	18
25	19	20	21	22	23	24	25
26	26	27	28	29	30		

## MAY / MAYIS

## JULY / TEMMUZ

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
18	1	2	3	4	5	6	7
19	8	9	10	11	12	13	14
20	15	16	17	18	19	20	21
21	22	23	24	25	26	27	28
22	29	30	31				
26						1	2
27	3	4	5	6	7	8	9
28	10	11	12	13	14	15	16
29	17	18	19	20	21	22	23
30/31	24/31	25	26	27	28	29	30

### MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

### KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirttiği şekilde kesilecektir.

### SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırınıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşınmalıdır.

### TAKVİM TASARIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Takvim tasarımınızda sayfalarını kapak dahil toplamda 14 sayfa olarak çoğaltmalısınız.
- **Tasarımınızın içeriğinde tarihleri dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Takvim tarihleri mevcut değilse uzman grafikerlerimiz tarafından sağ tarafta örnek olarak bulunan takvim tarihleri tasarımınıza eklenecektir.**
- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca **K** değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır.
- Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

**Not: Sisteme yükleyeceğinizi baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.**

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
26						1	2
27	3	4	5	6	7	8	9
28	10	11	12	13	14	15	16
29	17	18	19	20	21	22	23
30 / 31	24 / 31	25	26	27	28	29	30

## JUNE / HAZİRAN

## AUGUST / AĞUSTOS

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
22				1	2	3	4
23	5	6	7	8	9	10	11
24	12	13	14	15	16	17	18
25	19	20	21	22	23	24	25
26	26	27	28	29	30		
31		1	2	3	4	5	6
32	7	8	9	10	11	12	13
33	14	15	16	17	18	19	20
34	21	22	23	24	25	26	27
35	28	29	30	31			



### MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

### KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirttiği şekilde kesilecektir.

### SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırınıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşınmalıdır.

### TAKVİM TASARIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Takvim tasarımınızda sayfalarını kapak dahil toplamda 14 sayfa olarak çoğaltmalısınız.
- **Tasarımınızın içeriğinde tarihleri dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Takvim tarihleri mevcut değilse uzman grafikerlerimiz tarafından sağ tarafta örnek olarak bulunan takvim tarihleri tasarımınıza eklenecektir.**
- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca **K** değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır.
- Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarım mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

**Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.**

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
31		1	2	3	4	5	6
32	7	8	9	10	11	12	13
33	14	15	16	17	18	19	20
34	21	22	23	24	25	26	27
35	28	29	30	31			

## JULY / TEMMUZ

## SEPTEMBER / EYLÜL

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
26						1	2
27	3	4	5	6	7	8	9
28	10	11	12	13	14	15	16
29	17	18	19	20	21	22	23
30 31	24 25	25 26	26 27	27 28	28 29	29 30	
35						1	2
36	4	5	6	7	8	9	10
37	11	12	13	14	15	16	17
38	18	19	20	21	22	23	24
39	25	26	27	28	29	30	

# bi'dolubaski.com

SEPTEMBER / EYLÜL

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
35					1	2	3
36	4	5	6	7	8	9	10
37	11	12	13	14	15	16	17
38	18	19	20	21	22	23	24
39	25	26	27	28	29	30	

## MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

## KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirttiği şekilde kesilecektir.

## SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşınmalıdır.

## TAKVİM TASARIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Takvim tasarımınızda sayfalarını kapak dahil toplamda 14 sayfa olarak çoğaltmalısınız.
- **Tasarımınızın içeriğinde tarihleri dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Takvim tarihleri mevcut değilse uzman grafikerlerimiz tarafından sağ tarafta örnek olarak bulunan takvim tarihleri tasarımınıza eklenecektir.**
- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır.
- Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

**Not: Sisteme yükleyeceğinizi baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.**

AUGUST / AĞUSTOS

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
31		1	2	3	4	5	6
32	7	8	9	10	11	12	13
33	14	15	16	17	18	19	20
34	21	22	23	24	25	26	27
35	28	29	30	31			

OCTOBER / EKİM

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
39							1
40	2	3	4	5	6	7	8
41	9	10	11	12	13	14	15
42	16	17	18	19	20	21	22
43/44	23/30	24/31	25	26	27	28	29

**ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.**

## ← MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

## ← KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirttiği şekilde kesilecektir.

## ← SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

**TAKVİM TASARIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER**

- Takvim tasarımınızda sayfalarını kapak dahil toplamda 14 sayfa olarak çoğaltmalısınız.
- **Tasarımınızın içeriğinde tarihleri dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Takvim tarihleri mevcut değilse uzman grafikerlerimiz tarafından sağ tarafta örnek olarak bulunan takvim tarihleri tasarımınıza eklenecektir.**
- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır.
- Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarım mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

**Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.**

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
39							1
40	2	3	4	5	6	7	8
41	9	10	11	12	13	14	15
42	16	17	18	19	20	21	22
43 / 44	23 / 30	24 / 31	25	26	27	28	29

## SEPTEMBER / EYLÜL

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
35					1	2	3
36	4	5	6	7	8	9	10
37	11	12	13	14	15	16	17
38	18	19	20	21	22	23	24
39	25	26	27	28	29	30	

## NOVEMBER / KASIM

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
44			1	2	3	4	5
45	6	7	8	9	10	11	12
46	13	14	15	16	17	18	19
47	20	21	22	23	24	25	26
48	27	28	29	30			

### MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

### KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirttiği şekilde kesilecektir.

### SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırlandır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşınmalıdır.

### TAKVİM TASARIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Takvim tasarımınızda sayfalarını kapak dahil toplamda 14 sayfa olarak çoğaltmalısınız.
- **Tasarımınızın içeriğinde tarihleri dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Takvim tarihleri mevcut değilse uzman grafikerlerimiz tarafından sağ tarafta örnek olarak bulunan takvim tarihleri tasarımınıza eklenecektir.**
- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır.
- Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarım mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

**Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.**

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
44			1	2	3	4	5
45	6	7	8	9	10	11	12
46	13	14	15	16	17	18	19
47	20	21	22	23	24	25	26
48	27	28	29	30			

## OCTOBER / EKİM

## DECEMBER / ARALIK

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
39						1	2 3
40	2	3	4	5	6	7	8 9 10
41	9	10	11	12	13	14	15 16 17
42	16	17	18	19	20	21	22 23 24
43 44	23 30	24 31	25	26	27	28	29 30 31
48						1	2 3
49	4	5	6	7	8	9	10
50	11	12	13	14	15	16	17
51	18	19	20	21	22	23	24
52	25	26	27	28	29	30	31

### MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

### KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirttiği şekilde kesilecektir.

### SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

### TAKVİM TASARIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Takvim tasarımınızda sayfalarını kapak dahil toplamda 14 sayfa olarak çoğaltmalısınız.
- **Tasarımınızın içeriğinde tarihleri dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Takvim tarihleri mevcut değilse uzman grafikerlerimiz tarafından sağ tarafta örnek olarak bulunan takvim tarihleri tasarımınıza eklenecektir.**
- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca **K** değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır.
- Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarım mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

**Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.**

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
48					1	2	3
49	4	5	6	7	8	9	10
50	11	12	13	14	15	16	17
51	18	19	20	21	22	23	24
52	25	26	27	28	29	30	31

## NOVEMBER / KASIM

## JANUARY / OCAK

Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
44			1	2	3	4	5
45	6	7	8	9	10	11	12
46	13	14	15	16	17	18	19
47	20	21	22	23	24	25	26
48	27	28	29	30			
Hafta Week	Pzt. Mon.	Sal. Tue.	Çar. Wed.	Per. Thu.	Cum. Fri.	Cmt. Sat.	Pzr. Sun.
1	1	2	3	4	5	6	7
2	8	9	10	11	12	13	14
3	15	16	17	18	19	20	21
4	22	23	24	25	26	27	28
5	29	30	31				